PASTILLES ANTILIMACES

DOMESTIQUE

APPÂT PRÊT Â L'EMPLOI QUI ATTIRE ET TUE LES LIMACES ET LES ESCARGOTS

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DOMESTIQUES

N° D'HOMOLOGATION 24045
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

GARANTIE: Métaldéhyde 2,75%

CE PRODUITS ATTIRE LES CHIENS ET LES CHATS. SON INGESTION PEUT CAUSER UNE INTOXICATION MORTELLE.

LIRE LES PRÉCAUTIONS

Contient du BITREX® pour rendre les pastilles moins attrayantes pour les oiseaux et les animaux domestiques.

MODE D'EMPLOI

LES PASTILLES D'APPÂT À LIMACES attire et tue les limaces et les escargots. Ces mollusques nuisibles font leurs ravages la nuit. On les voit rarement péndant le jour car ils se cachent dans les coins sombres et humides. Comme les limaces et les escargots circulent dans tout le jardin à la recherche de leurs plantes préférées, nous recommandons le traitement du jardin tout entier.

Pour favoriser la lutte contre les limaces et les escargots, enlever les briques, les planches, les roches, les tas d'ordures et les autres matières qui peuvent les abriter. Le moment le plus propice au traitement, c'est le soir, car les limaces et les escargots circulent et mangent surtout la nuit. Ne pas traiter les culteres comestibles moins de 30 jours avant leur récolte.

Placer des petits tas d'appâts autour du jardin et entre les plants, à raison de 500 grammes de pastilles par 120 m^2. S'assurer que toutes les pastilles sont sur le sol et qu'il n'en reste pas sur le feuillage des fruits et des légumes.

Humecter légerement les pastilles et les recouvrir avec des planches, des briques, des pierres plates, etc. Ces postes d'appâts couverts attirent plus facilement les limaces et gardent les pastilles hors d'atteinte des chiens, des chats et des oiseaux.

Répétez les applications à des intervalles de 10 à 14 jours si une suppression additionnelle est nécessaire.

PRÉCAUTIONS

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DOMESTIQUES. Nocif si avalé. N'en contaminer pas les parties comestibles des récoltes. Lavez-vous les mains aprés usage. Les chiens et chats sont attirés par les appâts contenant du métaldéhyde et risquent de s'empoisonner en les avalent. Il convient donc de les éloigner des endroits traités. RANGER DANS UN ENDROIT SEC.

PREMIERS SOINS

EN CAS D'INGESTION, faire vomir en plaçant un doigt ou un autre objet à bout arrondi au fond de la gorge, et obtenir des soins médicaux ou appeler un centre antipoison immédiatement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.
RESEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Administer un traitement symptomatique.

ÉLIMINATION

Envelopper l'emballage vide dans du papier journal. Éliminer le tout avec les ordures ménagères. Ne pas réutiliser le contenant vide.

AVIS À L'ACHETEUR: La garantie du vendeur est limitée et soumise aux conditions exprimées sur l'étiquette de sorte que l'acheteur assume les risques corporals ou matériels que l'utilisation ou la manipulation du produit peut entraîner et accepte celui-ci à cette condition.

UNITED AGRI PRODUCTS CANADA INC.
789 Donnybrook Drive
Dorchester, Ontario
NOL 1G5

FPO

0100623111002819

CONTENU NET: 2 kg

BITREX® est une marque de commerce desposée de Macfarlane Smith Limited.